

Rundpassen Pullover

Design by Kerstin B. Lehmann



Größe: S; (M; L; XL)

Die einzelnen Größen sind farblich gekennzeichnet, gibt es nur eine Größenangabe gilt diese für alle Größen.

Material

- Hauptfarbe Opal 4-fach Memories Farbe 11004
„Oma erzählt Geschichten“ 300; (300; 400; 400) g
- Kontrastfarbe 1 Opal 4-fach Farbe 3081 Natur ca. 15 g
- Kontrastfarbe 2 Opal 4-fach Farbe 5186 Flieder ca. 15 g
- Kontrastfarbe 3 Opal 4-fach Farbe 5187 Petrol ca. 50 g
- Rest Hilfsgarn
- Rundstricknadeln Nr. 3,0 (in verschiedenen Längen)
- Nadelspiele NR 3,0
- 2 Maschenmarkierer
- 2 Maschenraffer
- Häkelnadel Nr. 3,0

Maschenprobe: 28 M und 36 R mit Nd NR 3,0 gl re gestr = 10 x 10 cm

Hinweis: Dieses Modell wird von oben nach unten gestrickt und mit einem 2-farbigem Bündchen beendet. Mit 5 – 10 cm Mehrweite sitzt er locker und bequem. Die Passe wird mit einem provisorischen Anschlag begonnen und in verkürzten Reihen gearbeitet. Nach der Passe wird der Pullover in Rumpf und Ärmel geteilt und getrennt beendet. Farbstreifen mit Noppen setzen feine Akzente. Die Ärmel und der Halsausschnitt bekommen ebenfalls ein 2-farbiges Bündchen als Abschluss.

Muster

2- farbiges

Bündchen Muster: 1 M re HF, 1 M li KF 3 im Wechsel

glatt rechts: HinR re M, RückR li M
in Runden nur re M

kraus Rippen: HinR li M, RückR re M
in Runden 1 Rd re, 1 Rd li = eine Rippe

Noppe (Np) in Runden: in die M mit der Häkelnadel wie zum re str einstechen (M bis zum Ende auf der Nd lassen) *eine Schlinge aus der M holen, 1 Umschlag um die Nd legen * von * bis * noch 2 x wdh, dann noch einmal in die M einstechen und eine Schlinge holen. Auf der Hn befinden sich jetzt 7 Schlingen, nun mit der Hn eine Schlinge holen und durch alle 7 Schlingen auf der Hn ziehen. In die ursprüngliche M wie zum re verschränkt str einstechen, Schlinge holen und durch die

Schlinge auf der Hn ziehen. Die verbliebene M auf die rechte Nd legen. Alles gut anziehen und wie angegeben weiter str.

Z.B. [Np / 8 re x 4] heißt Noppe arbeiten, 8 M re str, Klammer 4x arbeiten dann weiter str wie angegeben.

Noppe (Np) in Reihen: in die M mit der Häkelnadel wie zum re str einstechen (M bis zum

(Bild Beschreibung im Anhang) Ende auf der Nd lassen) *eine Schlinge aus der M holen, 1 Umschlag um die Nd legen *. * von * bis * noch 2 x wdh, dann noch einmal in die M einstechen und eine Schlinge holen. Auf der Hn befinden sich jetzt 7 Schlingen. nun mit der Hn eine Schlinge holen und durch alle 7 Schlingen auf der Hn ziehen. In die ursprüngliche M wie zum li verschränkt str einstechen, Schlinge holen und durch die Schlinge auf der Hn ziehen. Die verbliebene M auf die rechte Nd legen. Alles gut anziehen und wie angegeben re weiter str. Die Np auf die Vorderseite drücken.

Noppe verankern in Runden bis zur Np str. Mit der linken Nd den Faden aus dem Zwischenraum der letzten li M und der Np von vorne nach hinten auf die li Nd legen und mit der Np re verschränkt zus str.

in Reihen bis zur Np str. Np abheben Mit der li Nd den Faden aus dem Zwischenraum der Np und der folgenden M von vorne nach hinten auf die li Nd legen, Np zurück auf die li Nd heben und mit dem Quersfaden re verschränkt zus str.

Passe

Provisorischer Anschlag

Mit einer Häkelnadel und dem Hilfsgarn einige Lftm mehr anschl, als für den Halsausschnitt Maschen angeschlagen werden sollen. Mit der Hauptf und der Rundstricknadel 3,0 (oder dem Ndspiel 3,0 die erforderliche M-Zahl aus den höckerartigen M-Gliedern auf der Rückseite der Lftm-Kette aufnehmen. Den Rest der Lftm-Kette einfach hängen lassen.

151 (168; 183; 201) M provisorisch anschl wie oben beschrieben. Die Arbeit zur Rd schließen, ohne die M auf der Nd zu verdrehen und den Rd-Anfang mit einem MM kennzeichnen.

Eine Runde re str. Ab jetzt mit verkürzten Reihen den Ausschnitt formen.

Reihe 1 (HinR): 118 (130; 142; 154) M re str, wenden.

Nach dem Wenden immer die 1. M abheben!

Reihe 2: 84 (92; 100; 108) M li str, wenden.

Reihe 3 mit Zunahmen: * 3 re, 1 M neu re, dafür den Faden zwischen den M aufnehmen und verschränkt str *. Von * bis * bis 3 (2; 1; 3) M vor der letzten Wende wdh. 3 (2; 1; 3) re str, 1 neue re in den Zwischenraum (=ZR) zur nächsten M str, 4 re. Wenden. =

116 (127; 138; 148) M

Reihe 4: 116 (127; 138; 148) M li str, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Größe S

zu KF 1 wechseln. (HF hängen lassen)

Reihe 5: 121 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Noppenreihe

Reihe 6: 8 li, 9 re, [Np/8 re x 4], Np, 9 re, 63 li, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

zu HF wechseln (HF locker nach vorne nehmen zum weiter str)

Reihe 7: 131 re, dabei die Np verankern, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 8: 136 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 9: 141 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 10: 146 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 11: 151 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 12: 156 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 13 mit Zunahmen: 3 re, 1 M neu re, *5 re, 1 M neu re *, von * bis * bis 3 M vor der letzten Wende wdh (= 31x), 3 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden. = 198 M

Reihe 14: 198 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

zu KF 2 wechseln. (HF hängen lassen)

Reihe 15: 203 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Noppenreihe

Reihe 16: 18 li, 12 re, [Np /8 re x 6], Np, 12 re, 111 li, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

zu HF wechseln

Reihe 17: 213 re, dabei die Np verankern, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 18: 218 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Ab jetzt wird in Runden gearbeitet:

Rd 19: 223 re, 1 neue re in ZR, 2 re = Vordere Mitte, 1 re, 1 neue re in ZR, 83 re, MM setzen = linke Schulter und neuer Runden beginn.

Rd 20 – 22: 228 re.

Rd 23 mit Zunahmen: 6 re, 1 neue re 38x arb. = 266 M

Rd 24: 266 re.

Rd 25: zu KF 3 wechseln und 266 re.

Rd 26 mit Noppen: 30 re, 15 li, [Np /9 li x 9], Np, 15 li, 115 re.

Rd 27: zu HF wechseln und 266 re, dabei die Np verankern.

Rd 28 – 32: 266 re.

Rd 33 mit Zunahmen: 7 re, 1 neue re 38x arb. = 304 M

©Tutto Wolfgang Zwerger GmbH - Kasernenstr. 12 - 72379 Hechingen

info@sockenwolle.de Tel.: 0 74 71 - 40 25

Rd 34: 304 re.
 Rd 35: zu KF 1 wechseln und 304 re.
 Rd 36 mit Noppen: 66 re, 11 li, [Np /9 li x 4], Np, 11 li, 175 re.
 Rd 37: zu HF wechseln und 304 re, dabei die Np verankern.
 Rd 38 – 42: 304 re.
 Rd 43 mit Zunahmen: 8 re, 1 neue re 38x arb. = 342 M
 Rd 44: 342 re.
 Rd 45: zu KF 2 wechseln und 342 re.
 Rd 46 mit Noppen: 78 re, 13 li, [Np /10 li x 5], Np, 13 li, 182 re.
 Rd 47: zu HF wechseln und 342 re, dabei die Np verankern.
 Rd 48 – 52: 342 re.
 Rd 53 mit Zunahmen: 9 re, 1 neue re 38x arb. = 380 M
 Rd 54: 380 re.
 Rd 55: zu KF 3 wechseln und 380 re.
 Rd 56 mit Noppen: 70 re, 15 li, [Np /10 li x 9], Np, 15 li, 180 re.
 Rd 57: zu HF wechseln und 380 re, dabei die Np verankern.
 Rd 58 – 62: 380 re.

Größe M

zu KF 1 wechseln. (HF hängen lassen)
 Reihe 5: 132 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Noppenreihe

Reihe 6: 10 li, 11 re, [Np /8 re x 4], Np, 11 re, 68 li, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

zu HF wechseln (HF locker nach vorne nehmen zum weiter str)

Reihe 7: 142 re, dabei die Np verankern, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 8: 147 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 9: 152 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 10: 157 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 11: 162 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 12: 167 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 13 mit Zunahmen: *5 re, 1 M neu re *, von * bis * bis 2 M vor der letzten Wende
 wdh (= 34x), 2 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden. = 211 M

Reihe 14: 211 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

zu KF 2 wechseln. (HF hängen lassen)

Reihe 15: 216 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Noppenreihe

Reihe 16: 20 li, 14 re, [Np /8 re x 6], Np, 14 re, 118 li, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

zu HF wechseln

Reihe 17: 226 re, dabei die Np verankern, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 18: 231 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 19: 236 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 20: 241 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Ab jetzt wird in Runden gearbeitet:

Rd 21: 246 re, 1 neue re in ZR, 2 re = Vordere Mitte, 2 re, 1 neue re in ZR, 91 re, MM setzen = linke Schulter und neuer Runden beginn.

Rd 22: 252 re.

Rd 23 mit Zunahmen: 6 re, 1 neue re 42x arb. = 294 M

Rd 24 – 25: 294 re.

Rd 26: zu KF 3 wechseln und 294 re.

Rd 27 mit Noppen: 34 re, 14 li, [Np /9 li x 10], Np, 14 li, 131 re.

Rd 28: zu HF wechseln und 294 re, dabei die Np verankern.

Rd 29 – 33: 294 re.

Rd 34 mit Zunahmen: 7 re, 1 neue re 42x arb. = 336 M

Rd 35 – 36: 336 re.

Rd 37: zu KF 1 wechseln und 336 re.

Rd 37 mit Noppen: 74 re, 11 li, [Np /9 li x 5], Np, 11 li, 189 re.

Rd 38: zu HF wechseln und 336 re, dabei die Np verankern.

Rd 39 – 44: 336 re.

Rd 45 mit Zunahmen: 8 re, 1 neue re 42x arb. = 378 M

Rd 46 – 47: 378 re.

Rd 48: zu KF 2 wechseln und 378 re.

Rd 49 mit Noppen: 86 re, 13 li, [Np /10 li x 6], Np, 13 li, 199 re.

Rd 50: zu HF wechseln und 378 re, dabei die Np verankern.

Rd 51 – 55: 378 re.

Rd 56 mit Zunahmen: 9 re, 1 neue re 42x arb. = 420 M

Rd 57 – 58: 420 re.

Rd 59: zu KF 3 wechseln und 420 re.

Rd 60 mit Noppen: 79 re, 15 li, [Np /10 li x 10], Np, 15 li, 200 re.

Rd 61: zu HF wechseln und 420 re, dabei die Np verankern.

Rd 62 – 68: 420 re.

Größe L

Reihe 5: 143 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 6: 148 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

zu KF 1 wechseln. (HF hängen lassen)

Reihe 7: 153 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Noppenreihe

Reihe 8: 10 li, 11 re, [Np /8 re x 5], Np, 11 re, 80 li, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

zu HF wechseln (HF locker nach vorne nehmen zum weiter str)

Reihe 9: 163 re, dabei die Np verankern, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 10: 168 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 11: 173 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 12: 178 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 13: 183 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 14: 188 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 15 mit Zunahmen: 4 re, 1 M neu re, *5 re, 1 M neu re *, von * bis * bis 4 M vor der letzten Wende wdh (= 37x), 4 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden. = 236 M

Reihe 16: 236 li str, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 17: 241 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 18: 246 li str, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

zu KF 2 wechseln. (HF hängen lassen)

Reihe 19: 251 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Noppenreihe

Reihe 20: 24 li, 16 re, [Np /8 re x 7], Np, 16 re, 136 li, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

zu HF wechseln

Reihe 21: 261 re, dabei die Np verankern, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 22: 266 li str, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Ab jetzt wird in Runden gearbeitet:

Rd 23: 271 re, 1 neue re in ZR, 1 re = Vordere Mitte, 2 re, 1 neue re in ZR, 101 re, MM setzen = linke Schulter und neuer Runden beginn.

Rd 24 – 25: 276 re.

Rd 26 mit Zunahmen: 6 re, 1 neue re 46x arb. = 322 M

Rd 27 – 29: 322 re.

Rd 30: zu KF 3 wechseln und 322 re.

Rd 31 mit Noppen: 37 re, 16 li, [Np /9 li x 11], Np, 16 li, 142 re.

Rd 32: zu HF wechseln und 322 re, dabei die Np verankern.

Rd 33 – 36: 322 re.

Rd 37 mit Zunahmen: 7 re, 1 neue re 46x arb. = 368 M

Rd 38 – 40: 368 re.

Rd 41: zu KF 1 wechseln und 368 re.

Rd 42 mit Noppen: 82 re, 13 li, [Np /9 li x 6], Np, 13 li, 199 re.

Rd 43: zu HF wechseln und 368 re, dabei die Np verankern.

Rd 44 – 47: 368 re.

Rd 48 mit Zunahmen: 8 re, 1 neue re 46x arb. = 414 M

Rd 49 – 51: 414 re.

Rd 52: zu KF 2 wechseln und 414 re.

Rd 53 mit Noppen: 95 re, 15 li, [Np /10 li x 7], Np, 15 li, 211 re.

Rd 54: zu HF wechseln und 414 re, dabei die Np verankern.

Rd 55 – 58: 414 re.

Rd 59 mit Zunahmen: 9 re, 1 neue re 46x arb. = 460 M

Rd 60 – 62: 460 re.

Rd 63: zu KF 3 wechseln und 460 re.

Rd 64 mit Noppen: 88 re, 17 li, [Np /10 li x 11], Np, 17 li, 216 re.

Rd 65: zu HF wechseln und 460 re, dabei die Np verankern.

Rd 66 – 70: 460 re.

Größe XL

Reihe 5: 153 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 6: 158 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

zu KF 1 wechseln. (HF hängen lassen)

Reihe 7: 163 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Noppenreihe

Reihe 8: 12 li, 13 re, [Np /8 re x 5], Np, 13 re, 84 li, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

zu HF wechseln (HF locker nach vorne nehmen zum weiter str)

Reihe 9: 173 re, dabei die Np verankern, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 10: 178 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 11: 183 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 12: 188 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 13: 193 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 14: 198 li, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 15 mit Zunahmen: 4 re, 1 M neu re, *5 re, 1 M neu re *, von * bis * bis 4 M vor der letzten Wende wdh (= 39x), 4 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden. = 248 M

Reihe 16: 248 li str, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 17: 253 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 18: 258 li str, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

zu KF 2 wechseln. (HF hängen lassen)

Reihe 19: 263 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Noppenreihe

Reihe 20: 26 li, 18 re, [Np /8 re x 7], Np, 18 re, 142 li, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

zu HF wechseln

Reihe 21: 273 re, dabei die Np verankern, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 22: 278 li str, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Reihe 23: 283 re, 1 neue re in ZR, 4 re. Wenden.

Reihe 24: 288 li str, 1 neue li in ZR, 4 li. Wenden.

Ab jetzt wird in Runden gearbeitet:

Rd 25: 293 re, 1 neue re in ZR, 3 re = Vordere Mitte, 2 re, 1 neue re in ZR, 109 re, MM setzen = linke Schulter und neuer Runden beginn.

Rd 26: 300 re.

Rd 27 mit Zunahmen: 6 re, 1 neue re 50x arb. = 350 M

Rd 28 – 30: 350 re.

Rd 31: zu KF 3 wechseln und 350 re.

Rd 32 mit Noppen: 41 re, 15 li, [Np /9 li x 12], Np, 15 li, 158 re.

Rd 33: zu HF wechseln und 322 re, dabei die Np verankern.

Rd 34 – 38: 350 re.

©Tutto Wolfgang Zwerger GmbH - Kasernenstr. 12 - 72379 Hechingen

info@sockenwolle.de Tel.: 0 74 71 - 40 25

Rd 39 mit Zunahmen: 7 re, 1 neue re 50x arb. = 400 M
 Rd 40 – 42: 400 re.
 Rd 43: zu KF 1 wechseln und 400 re.
 Rd 44 mit Noppen: 90 re, 13 li, [Np /9 li x 7], Np, 13 li, 213 re.
 Rd 45: zu HF wechseln und 368 re, dabei die Np verankern.
 Rd 46 – 50: 400 re.
 Rd 51 mit Zunahmen: 8 re, 1 neue re 50x arb. = 450 M
 Rd 52 – 54: 450 re.
 Rd 55: zu KF 2 wechseln und 450 re.
 Rd 56 mit Noppen: 103 re, 15 li, [Np /10 li x 8], Np, 15 li, 228 re.
 Rd 57: zu HF wechseln und 450 re, dabei die Np verankern.
 Rd 58 – 62: 450 re.
 Rd 63 mit Zunahmen: 9 re, 1 neue re 50x arb. = 500 M
 Rd 64 – 66: 500 re.
 Rd 67: zu KF 3 wechseln und 500 re.
 Rd 68 mit Noppen: 97 re, 17 li, [Np /10 li x 12], Np, 17 li, 236 re.
 Rd 69: zu HF wechseln und 500 re, dabei die Np verankern.
 Rd 70 – 76: 500 re.

Aufteilung in Rumpf und Ärmel

Alle Größen

Nächste Runde: 103 (113 123; 133) M re für Rücken, die nächsten 74 (83; 92; 101) M für den Ärmel stilllegen, 6 (7; 8; 9) M neu anschl, MM setzen für Seitennaht und neuem Rd-Anfang, 6 (7; 8; 9) M neu anschl, 116 (127; 138; 149) M re für Vorderteil, 74 (83; 92; 101) M stilllegen für den Ärmel, 6 (7; 8; 9) M neu anschl, MM setzen für Seitennaht, 6 (7; 8; 9) M neu anschl, re M str bis MM für Rd-Anfang. = 256 (282; 308; 334) Rumpf M

Rumpf

20 Rd glatt re str.

Taillenabnahme

Abn-Rd: * 5 re, 2 re zus-str, re M str bis 7 M vor dem MM, 2 re überz zus-str, 5 re, MM abh* von * bis * noch 1x wdh. (= 4 M abgenommen)

Die Abn-Rd in jeder 10 (11; 12; 13) Rd noch 3x wdh = 240 (266; 292; 318) M

10 (11; 12; 13) Rd re str

Zun-Rd: * 5 re, 1 neue re, re M str bis 5 M vor dem MM, 1 neue re, 5 re, MM abh* von * bis * noch 1x wdh. (= 4 M zugenommen)

Die Zun-Rd in jeder 12 Rd noch 3x wdh = 256 (282; 308; 334) M

Glatt re weiter arbeiten bis ab Armausschnitt eine Höhe von 32 (33; 34; 35) cm erreicht ist.

2-farbiges Taillenbündchen

Rd 1: 1 re HF, 1 re KF 3

©Tutto Wolfgang Zwerger GmbH - Kasernenstr. 12 - 72379 Hechingen

info@sockenwolle.de Tel.: 0 74 71 - 40 25

Rd 2 – 18: 1 re HF, 1 li KF 3
Rd 19: alle M re in KF 3,
dann alle M abketten.

Ärmel rechts mit Krausrippenstreifen

74 (83; 92; 101) stillgelegte M auf die Nadel nehmen.

Mit der HF in der Mitte unter dem Arm beginnen und 6 (7; 8; 9) M aus der Anschlagkante des Rumpfes aufn, die 74 (83; 92; 101) Ärmel-M str, dann die übrigen 6 (6; 8; 8) Anschlagmaschen aufn = 86 (96; 108; 118) M

Die M gleichmäßig auf dem Nd-Spiel verteilen. MM setzen und zur Rd schließen.

9 (7; 6; 5) Rd glatt re str.

Abn-Rd: 2 re, 2 re zus-str, re str, Enden mit 2 M überz zus-str, 2 re, MM.

Die Abn-Rd in jeder 10 (8; 7; 6) Rd noch 10 (13; 15; 19) x wdh = 64 (68; 76; 80) M

zu KF 1 wechseln. (HF hängen lassen)
1 Rd re und 1 Rd li str.

zu HF wechseln und 8 Rd glatt re str.

zu KF 2 wechseln. (HF hängen lassen)
1 Rd re und 1 Rd li str.

zu HF wechseln und 8 Rd glatt re str.

zu KF 3 wechseln. (HF hängen lassen)
1 Rd re und 1 Rd li str.

zu HF wechseln und 8 Rd glatt re str.

2-farbiges Bündchen

Rd 1: 1 re HF, 1 re KF 3
Rd 2 – 18: 1 re HF, 1 li KF 3
Rd 19: alle M re in KF 3,
dann alle M abketten.

Ärmel links mit Noppen

Den linken Ärmel bis zum Ende der Abn wie rechter Ärmel str. = 64 (68; 76; 80) M

zu KF 1 wechseln. (HF hängen lassen)



1 Rd re

1 Rd mit Noppen: 2 li, [Np /7 li x 7], Np, 5 li

[Np /7 li x 8], Np, 7 li; 2 li, [Np /7 li x 9], Np, 5 li)

(4 li, [Np /7 li x 7], Np, 7 li; 4 li,

zu HF wechseln und 8 Rd glatt re str, dabei in der 1. Rd die Np verankern.

zu KF 2 wechseln. (HF hängen lassen)

1 Rd re

1 Rd mit Noppen: 6 li, [Np /7 li x 7], Np, 1 li (8 li, [Np /7 li x 7], Np, 3 li; 8 li, [Np /7 li x 8], Np, 3 li; 6 li, [Np /7 li x 9], Np, 1 li)

zu HF wechseln und 8 Rd glatt re str, dabei in der 1. Rd die Np verankern.

zu KF 3 wechseln. (HF hängen lassen)

1 Rd re

1 Rd mit Noppen: 2 li, [Np /7 li x 7], Np, 5 li (4 li, [Np /7 li x 7], Np, 7 li; 4 li, [Np /7 li x 8], Np, 7 li; 2 li, [Np /7 li x 9], Np, 5 li)

zu HF wechseln und 8 Rd glatt re str, dabei in der 1. Rd die Np verankern.

Bündchen wie am rechten Ärmel arb.

Halsausschnittblende

Den provisorischen M- Anschlag auflösen und die so freigelegten 151 (168; 183; 201) M auf die 40 cm lange Rundstricknadel oder ein Nadelspiel auffassen. Dabei den Rundenanfang auf die rechte Schulter verlegen (= 28; 42; 46; 50 M von VM). Den Rd-Beginn mit einem MM kennzeichnen. Den Faden in HF anschlingen und 3 Rd re str. In der letzten Rd für die Größen S und L eine M an der rechten Schulter zun.

Und für Größe XL eine M abn.

= 152 (168; 184; 200) M



2-farbiges Bündchen

Rd 1: 1 re HF, 1 re KF 3

Rd 2 – 10: 1 re HF, 1 li KF 3

Rd 11: alle M re in KF 3,

dann alle M abketten.


Fertigstellen

Alle Fadenenden vernähen. Den Pullover dämpfen.

Viel Spaß beim Stricken und viel Freude beim Tragen.

©Tutto Wolfgang Zwerger GmbH - Kasernenstr. 12 - 72379 Hechingen

info@sockenwolle.de Tel.: 0 74 71 - 40 25



Noppen in Runden



in die M mit der Häkelnadel wie zum re str einstechen (M bis zum Ende auf der Nd lassen)



*eine Schlinge aus der M holen, 1 Umschlag um die Nd legen *



* von * bis * noch 2 x wdh, dann noch einmal in die M einstechen und eine Schlinge holen. Auf der Hn befinden sich jetzt 7 Schlingen.



nun mit der Hn eine Schlinge holen und durch alle 7 Schlingen auf der Hn ziehen.



In die ursprüngliche M wie zum re verschränkt str einstechen, Schlinge holen und durch die Schlinge auf der Hn ziehen.



Die verbliebene M auf die rechte Nd legen. Alles gut anziehen und wie angegeben weiter str.

Noppe verankern in Runden



bis zur Np str. Mit der linken Nd den Faden aus dem Zwischenraum der letzten li M und der Np von vorne nach hinten auf die li Nd legen



mit der Np re verschränkt zus str.



re M str bis zur nächsten Np oder Runden Ende.

Noppe in Reihen



in die M mit der Häkelnadel wie zum re str einstechen (M bis zum Ende auf der Nd lassen)



*eine Schlinge aus der M holen, 1 Umschlag um die Nd legen *



* von * bis * noch 2 x wdh, dann noch einmal in die M einstechen und eine Schlinge holen. Auf der Hn befinden sich jetzt 7 Schlingen.



nun mit der Hn eine Schlinge holen und durch alle 7 Schlingen auf der Hn ziehen.



In die ursprüngliche M wie zum li verschränkt str einstecken, Schlinge holen und durch die Schlinge auf der Hn ziehen.



Die verbliebene M auf die rechte Nd legen. Alles gut anziehen und wie angegeben re weiter str. Die Np auf die Vorderseite drücken.

Noppe verankern in Reihen



bis zur Np re str. Np abheben



mit der li Nd den Faden aus dem Zwischenraum der Np und der folgenden M von vorne nach hinten auf die li Nd legen.



Np zurück auf die li Nd heben und mit dem Querfaden re verschränkt zus str. Re M str bis zur nächsten Np oder Reihen Ende.

Abkürzungen:

abh	abheben
abk	abketten
abn	abnehmen
anschl	anschlagen
arb	arbeiten
Beg	Beginn
HF	Hauptfarbe
HinR	Hinreihe

KF	Kontrastfarbe
Lftm	Luftmasche
li	linke Maschen
M	Masche
MM	Maschenmarkierer
Nd /Nds	Nadel / Nadelspiel
Np	Noppe
R	Reihe
Rd	Runde
re	rechte Maschen
RückR	Rückreihe
str	stricken
überz zus-str	1 M abheben, 1 re, Abgehobene M drüberziehen
wdh.	wiederholen
zun	Zunahme
Zus-str	zusammen stricken
ZR	Zwischenraum