

Tuchweste „Wellenläufer“



Anleitung von Kerstin B. Lehmann

Tuchweste

Größe: 38-42 und 44-48

Die einzelnen Größen sind farblich gekennzeichnet, gibt es nur eine Größenangabe gilt diese für beide Größen.

Material

- Opal 4-fach Regenwald 15 Ramona riecht den Nervenkitzel (9771) 300 g = HF
- Opal 4-fach Weiß (2620) 200 g = NF
- 2 Rundstricknadeln Nr. 3,0 (80 cm lang)
- 4 Maschenmarkierer

Maschenprobe: 28 M und 38 R mit Nd Nr 3,0 gl re gestr = 10 x 10 cm

Hinweis: die Tuchweste wird in 5 Abschnitten von oben nach unten gearbeitet.
Die Fäden an den Farbwechseln nicht abschneiden, sondern mitführen. Im linken Vorderteil sind 6 Einschnitte die eine Vielzahl an Tragemöglichkeiten bieten.

Muster

Krausrippen: Hinr und Rückr re M str

Ziehharmonikamuster: Die 1. bis 16. Reihe stets wdh.
1. - 4. R: 3 M glatt li, 3 M glatt re im Wechsel
5. - 8. R: glatt li
9. - 12. R: 3 M glatt re, 3 M glatt li im Wechsel
13. - 16. R: glatt re

Doppeltes Krausrippenmuster 2 farbig: Es wird immer eine Reihe re je Farbe gestrickt.
Hauptfarbe und Nebensfarbe an der Seite mitführen.

Hinreihe in NF alle M re str, dann die
Maschen zurück zum Anfang schieben und die
gleiche Reihe in HF re str.
Wenden, die Rückreihe in NF re str.
Maschen zurückschieben und alle M in HF
re str = 4 R eine Doppelrippe.

Betonte Abnahme: In jeder Hinr am rechten Rand 3 M re, 2 M re überz zu str
am linken Rand bis 5 M vor R-Ende, 2 M re zus, 3 M re str

Wellenkante

501 M / 525 M mit Nd 3,0 in HF anschlagen und 6 R kraus rechts str (= 3 Rippen).

Dann im Ziehharmonikamuster weiter str. Gleichzeitig am Rand die Betonte Abnahme arbeiten. Das Ziehharmonikamuster an die Abnahmen anpassen.

Nach 20 cm = 86 R sind noch 421 M / 445 M auf der Nadel.

Jetzt die Arbeit für die Armausschnitte in 3 Teile teilen: 146 M / 154 M für die rechte Seite, 129 M / 137 M für das Rückenteil und 146 M / 154 M für die linke Seite.

Rechtes Vorderteil

Ab jetzt im 2 farbigen Doppel - Krausrippenmuster arbeiten und am Rand die betonte Abnahme weiterführen. Die 146 M / 154 M für das rechte Vorderteil aufnehmen und mit NF beginnend str wie folgt.

1. Hinr NF: 3 M re, 2 M re überz zus, 141 M / 149 M re
2. Hinr HF: 3 M re, 2 M re überz zus, 140 M / 148 M re
3. Rückr NF: 144 M / 152 M re
4. Rückr HF: 144 M / 152 M re

Reihe 1 - 4 23 x / 24 x wdh. = 98 M u. 96 R (24 Rippen) / 104 M u. 100 R (25 Rippen)
Rechtes Vorderteil Stilllegen.

Linkes Vorderteil

Wie rechtes Vorderteil, jedoch mit Schlitz arbeiten.

Hier für die 146 M / 154 M Stillgelegten M des linken Vorderteils aufnehmen und mit NF beginnend str wie folgt.

1. Hinr NF: 141 M / 149 M re, 2 M re zus, 3 M re
2. Hinr HF: 140 M / 148 M re, 2 M re zus, 3 M re
3. Rückr NF: 144 M / 152 M re
4. Rückr HF: 144 M / 152 M re

Reihe 1 - 4 6 x wdh. = 28 R

Dann den 1. Schlitz arbeiten: 35 M / 40 M re str, 15 M abketten, Rest der Reihe re str mit Betonter Abnahme. In der folgenden Reihe nach den 35 M / 40 M re, 15 M neu anschlagen und Reihe wie gewohnt beenden. Dabei je einen Maschenmarkierer vor und nach dem Schlitz setzt und über alle Reihen mitnehmen.

Den Mustersatz wdh, bis 3 Schlitz und 24 / 25 Rippen entstanden sind = 98 M u. 96 R /
104 M u. 100 R

Linkes Vorderteil Stilllegen.

Rückenteil

Die 129 M / 137 M Stillgelegten M für das Rückenteil aufnehmen und im 2 farbigen Doppel -
Krausrippenmuster arbeiten. Mit der NF beginnend str wie folgt.

1. Hinr NF: re str
2. Hinr HF: re str
3. Rückr NF: re str
4. Rückr HF: re str

Dabei in jeder 12. R 8 x am Anfang und Ende je 2 M re zus str.

Reihe 1 - 4 23 x / 24 x wdh. = 113 M u. 96 R (24 Rippen) / 121 M u. 100 R (25 Rippen)

Spitze

In der folgenden Hinr über alle 309 M / 329 M der Vorder- und Rückenteile weiter arbeiten,
dabei in folgender Einteilung str:

Betonte Abnahmen wie bisher weiterführen. Im Abnahmerhythmus des Rückenteils weiter
str, das heißt unter den Armausschnitten (Seitennaht) die Abnahme 13 x / 14 x in jeder 12. R
fortführen und an der gleichen Stelle im Vorderteil ebenfalls eine Abnahme arbeiten. Hierfür
die Armausschnitte mit Maschenmarkierer Kennzeichen. Im linken Vorderteil 3 weitere
Schlitze einarbeiten = 6 Schlitze insgesamt.

1. Reihe = 3 M re, 2 M re überz zus str, re bis Ende rechtes Vorderteil, Maschenmarkierer
setzen, re über die Rückenteil M, Maschenmarkierer setzen, re bis 5 M vor Ende des linken
Vorderteils, dabei die Maschenmarkiere vom Schlitz mitnehmen, 2 M re zus str,
3 M re = 307 M / 327 M

2. Reihe = 3 M re, 2 M re überz zus str, re bis Ende rechtes Vorderteil, MM, re über die
Rückenteil M, MM, re bis 5 M vor Ende des linken Vorderteils (mit MM vom Schlitz),
2 M re zus str, 3 M re = 305 M / 325 M

3. und 4. Reihe = alle M re und alle MM mitnehmen

Reihe mit Seitennahtabnahme = 3 M re, 2 M re überz zus str, re bis 2 M vor MM, 2 M re
zus str, MM, 2 M re überz zus str, re bis 2 M vor MM, 2 M re zus str, MM, 2 M re überz zus
str, re bis 5 M vor Ende, 2 M re zus str, 3 M re

Nach dem 6. Schlitz und der 13. / 14. Seitennahtabnahme die MM entfernen = 160 R u. 40 Rippen / 172 R u. 43 Rippen. Jetzt nur noch die Betonte Abnahme an den Seiten arbeiten bis 9 M übrig sind. In der nächsten Abnahme Reihe die mittleren 3 M re zus str = 7 M. In der folgenden R wdh = 5 M. 1 R re str, dann alle 5 M abketten. Abkettkante mit dem Faden zur Spitze vernähen.

Fertigstellen

Alle Fäden vernähen. Tuchweste anfeuchten und leicht spannen.

Viel Spaß beim Stricken und tragen.

Abkürzungen:

abk	abketten
abn	abnehmen
anschl	anschlagen
arb	arbeiten
HF	Hauptfarbe
Hin - R	Hinreihe
li	linke Maschen
M	Masche
MM	Maschenmarkierer
Nd	Nadel
NF	Nebenfärbung
R	Reihe
re	rechte Maschen
Rück - R	Rückreihe
str	stricken
überz str	1 M abheben, 1 M re str und die abgehobene M darüber heben
wdh.	wiederholen
zus str	zusammen stricken

