

Tuchweste „Kunterbunt“
von Kerstin Bianca Lehmann






One size (38 - 42)

Material

- Opal Schafpate 14 – Winterweide 4-fach, Farbe 11194 „Sicherer Pferch“, 200 g = HF
- Opal Uni 4-fach, Farbe 5181 „Orange“, 100 g = NF I
- Opal Uni 4-fach, Farbe 3072 „Violett“, 100 g = NF II
- 5 Rundstricknadeln Nr. 3,0 (80 - 100 cm)

Maschenprobe: 28 M und 38 R mit
Nd Nr. 3,0 gl re gestr = 10 x 10 cm
Hinweis: die Tuchweste wird in 6
verschiedenen Abschnitten gearbeitet.
Begonnen wird mit dem Mittelteil von
unten nach oben mit Armlöchern (1).
Dann werden die Seitenzipfel mit
verkürzten Reihen und Lochmuster
gearbeitet (2 & 3) die anschließend vom
unteren Zipfelband eingefasst werden (6).
An der rechten Schulter wird das
Schulterdreieck (4) mit Zipfelrand
gearbeitet (5) und der Abschluss bildet ein
Pikotrand Rund um das gesamte Tuch.



Muster

Krausrippen:

Hinr und Rückr re M str

Wellenstruktur:

Ein Rapport geht über 2 Reihen und 8 M, die sich immer
wiederholen:
1. Hin - R: 7 M re, 1 M li
2. Rück - R: 4 M re, 1 M li, 3 M re

Die Strickschrift zeigt die Zunamen für den Beginn. Es
sind Hin- und Rück Reihen gezeichnet. Die von rechts
nach links (Hin - R) und dann von links nach rechts (Rück
- R) gelesen werden. Die 1 -16 R 1 x arb, dann R 9 - 16
stets wdh bis zur angegebenen Maschenzahl.

„Verkürzte - Reihen - Löcher“:

an den Übergängen die Lücken wie folgt schließen. Bis
zur ersten Lücke str, dann mit der linken Nd eine M aus
der Masche unter der gestrickten aufnehmen (Bild I),
auf die linke Nd legen und mit der folgenden M re
zusammen ab str (Bild II).



Bild I



Bild II

Picot Abketten:

* 3 M neu auf stricken wie folgt:
in den großen Zwischenraum von der 1. und 2. M auf der linken Nd einstechen und Garn holen und dann auf die linke Nd legen. Wieder zwischen die 1. und 2. M einstechen, Garn holen und dann auf die Nd legen, ein weiteres Mal wdh. = 3 neue Maschen. (Bild I - III)



Bild I



Bild II



Bild III

Jetzt 6 x 2 M re zusammen stricken, über das hinteres Maschenglied, dabei die abgestrickte M immer wieder zurück auf die linke Nd legen und mit der folgenden M zusammen str*. (Bild IV - VII)



Bild IV



Bild V



Bild VI



Bild VII

Von * bis * bis zum Ende der Runde wdh.

Mittelteil

3 M mit Nd 3,0 in HF „Sicherer Pferch“ anschlagen und 16 R nach Strickschrift arbeiten. Dabei werden in jeder Reihe 2 M zugenommen. Nach Reihe 16 die R. 9 - 16 stets wdh bis 150 R gestrickt und 303 M erreicht sind.

Jetzt die Arbeit für die Armausschnitte in 3 Teile teilen: 95 M für die rechte Seite, 113 M für das Rückenteil und 95 M für die linke Seite. Es wird als erstes das **rechte Vorderteil** mit Armausschnitt gearbeitet, dabei das Muster im Rhythmus fortführen.

Rechtes Vorderteil

Hin - R:	Zun arb, 94 M im Muster, wenden (Armloch)	= 96 M
Rück - R:	Muster bis zum Ende der Reihe str. (Außenkante)	
Hin - R:	2 M re überz zus str, Muster bis Armloch, wenden	= 95 M

Rück - R: Muster bis 2 M vor Ende der Reihe str, 2 M re zus str = 94 M

Die letzten 2 Reihen wdh bis nur noch 9 M übrig sind, mit einer Hin - R. Enden = 90 R.
Maschen Stilllegen.

Rückteil

Die Mittleren 113 M aufnehmen dabei die erst M abketten, bis zum Ende der Rückenteil - M im Muster str, wenden und ebenfalls die 1. M abketten. = 111 M

Im Muster gerade hoch stricken bis die 90 Reihen erreicht sind, mit einer Hin - R enden und alle M stilllegen.

Linkes Vorderteil

Hin - R: 94 M im Muster, Zun arb, wenden (Außenkante) = 96 M

Rück - R: Muster bis zum Ende der Reihe str. (Armloch)

Hin - R: Muster bis 2 M vor Ende der Reihe str, 2 M re zus str = 95 M

Rück - R: 2 M re überz zus str, Muster bis Armloch, wenden = 94 M

Die letzten 2 Reihen wdh bis nur noch 9 M übrig sind, mit einer Hin - R. Enden = 90 R.
In der folgenden Rück - R. werden alle 3 Teile wieder miteinander verbunden.

Rück - R: 2 M re überz zus str, 7 M im Muster, 1 M neu anschlagen, alle M des Rückteils str, 1 M neu anschlagen, 7 M im Muster, 2 M re zus str = 129 M



Über alle M im Muster weiter str, dabei am Anfang der Reihe immer 2 M re überz zus str und am Ende der Reihe 2 M re zus str. Abnahme Reihen wiederholen bis nur noch 3 M übrig sind.


Faden abschneiden.

Seitenzipfel mit verkürzten Reihen und Lochmuster

Mit KF I „Orange“ an der oberen Spitze (verbliebenen 3 M des Mittelteils) beginnend 1 M re, 2 M re zus str, dann 152 M aus der 1. Seitenkante heraus str = 154 M.

2 Umschläge arb und weiter 154 M aus der 2. Seitenkante heraus str. = 310 M

2. Rück - R: 154 M re, aus dop. U 1 re, 1 li, 1 re, 1 li str (= 4 M), re bis letzte M, M mit Faden vor der Arbeit abheben = 312 M



3. Hin - R: 156 M re, dop. U, re bis 9 M vor Ende, wenden
 4. Rück - R: re bis dop U, 1 re, 1 li in jeden U = 4 M, re bis 9 M vor Ende, wenden
 5. Hin - R: re bis Mitte „Umschlagsloch“, dop U, re bis 9 M vor letzter Wendung, wenden
 6. Rück - R: re bis dop U, 1 re, 1 li in jeden U = 4 M, re bis 9 M vor letzter Wendung, wenden
 7. Hin - R: 9 M re, zu KF II „Violett“ wechseln und re bis Mitte „Umschlagsloch“ str, dop U, re bis 9 M vor letzter Wendung, wenden (**KF I „Orange“ nicht abschneiden**)
 8. Rück - R: re bis dop U, 1 re, 1 li in jeden U = 4 M, re bis 9 M vor letzter Wendung, wenden (= erste „Violette“ M der Vorreihe) KF II abschneiden und mit KF I weiterarbeiten.
 9. - 10. R: wie R 5 und 6 arb
 Diese 2 Reihen noch 2 x wdh.

Lochreihe I

15. Hin - R: 11 M re, (2 M re zu str, 2 U, 2 M überz zus str) 25 x arb, 3 M re, 2 U, 3 M re, (2 M re zu str, 2 U, 2 M überz zus str) 25 x , 2 M re, wenden
 16. Rück - R: 2 M re, (1 M re, 1 M re/ 1 M li in jeden dop U = 2 M, 1 M re) x 25, 3 M re, 1 M re, 1 li in jeden U = 4 M, 3 M re, (1 M re, 1 M re/ 1 M li in jeden dop U = 2 M, 1 M re) x 25, 2 M re, wenden
 17. - 22. R: wie R 5 und 6 arb (= 6 Reihen)
 23. - 24. R: wie R 7 und 8 arb
 25. - 30. R: wie R 5 und 6 arb (= 6 Reihen)

Lochreihe II

31. Hin - R: 11 M re, (2 M re zu str, 2 U, 2 M überz zus str) 11 x arb, 3 M re, 2 U, 3 M re, (2 M re zu str, 2 U, 2 M überz zus str) 11 x , 2 M re, wenden
 32. Rück - R: 2 M re, (1 M re, 1 M re/ 1 M li in jeden dop U = 2 M, 1 M re) x 11, 3 M re, 1 M re, 1 li in jeden U = 4 M, 3 M re, (1 M re, 1 M re/ 1 M li in jeden dop U = 2 M, 1 M re) x 11, 2 M re, wenden
 33. - 38. R: wie R 5 und 6 arb (= 6 Reihen)
 39. - 40. R: wie R 7 und 8 arb (= 2 Reihen)
 41. - 44. R: wie R 5 und 6 arb (= 6 Reihen)
 45. Hin - R: re bis Mitte „Umschlagsloch“, dop U, re bis zum Ende der Reihe, dabei die Verkürzten Reihen Löcher schließen. Letzte M mit Faden vor der Arbeit abheben, wenden.
 46. Rück - R: re bis dop U, 1 re, 1 li in jeden U = 4 M, re bis Ende der Reihe, dabei die Verkürzten Reihen Löcher schließen. Letzte M mit



Faden vor der Arbeit abheben, Faden abschneiden. Maschen stilllegen
= 400 M

Für die Gegenseite, Seite 3 und 4 wie bei Seite 1 und 2 arb. 154 M aus der Seitenkante 3 heraus str, 2 Umschläge arb und weiter 154 M aus der 4. Seitenkante heraus str. = 310 M

Dann weiter mit R 2 - 46 wie oben beschrieben.

Schulterdreieck

Das Dreieck, welches über die rechte Schulter klappt, wird ebenfalls mit verkürzten Reihen gearbeitet. Es trägt das gleiche Muster wie der Mittelteil. Für dieses Dreieck wird an Seite 4 weitergearbeitet, dafür mit HF „Sicherer Pferch“ über alle 200 M dieser Seite 1 Rippe str (= R 1 und 2)

- | | |
|--------------|--|
| 1. Hin - R: | alle M re |
| 2. Rück - R: | alle M re |
| 3. Hin - R: | Wellenstruktur Muster: (7 M re, 1 M li) 25 x arb |
| 4. Rück - R: | 4 re, (7 M re, 1 M li wdh) bis 7 M vor Ende der Reihe, wenden |
| 5. Hin - R: | im Muster str bis 3 M vor Ende, 2 M re zus str, 1 M re, wenden |
| 6. Rück - R: | im Muster str bis 7 M vor der letzten Wendung, wenden |
| 7. Hin - R: | im Muster str bis zum Ende der Reihe, wenden |
| 8. Rück - R: | im Muster str bis 7 M vor der letzten Wendung, wenden |



Reihe 5 - 8 noch 11 x wdh bis 28 M übrig sind.
Dann noch 3 x Reihe 7 und 8 wdh, mit R 7 enden.

In der letzten Rückreihe alle M re str, dabei die „Verkürzten - Reihen - Löcher“ schließen.

= 189 M

Faden abschneiden.

Oberer Zipfelrand

Mit KF II „Violett“ die zuletzt gearbeiteten 189 M vom Schulterdreieck re str, 2 U, aus der kurzen Dreiecksseite 29 M aufnehmen und dann alle Stillgelegten M von Seite 1 re str.
= 420 M

2. Rück - R: 229 M re, aus dop. U 1 re, 1 li, 1 re, 1 li str (= 4 M), re bis Ende der Reihe = 422 M
3. Hin - R: 191 M re, dop. U, re bis 17 M vor Ende, wenden
4. Rück - R: re bis dop U, 1 re, 1 li in jeden U = 4 M, re bis 14 M vor Ende, wenden
5. Hin - R: re bis Mitte „Umschlagsloch“, dop U, re bis 17 M vor letzter Wendung, wenden
6. Rück - R: re bis dop U, 1 re, 1 li in jeden U = 4 M, re bis 14 M vor letzter Wendung, wenden
7. - 14. R: R 5 und 6 noch weitere 4 x arb

Lochreihe

15. Hin - R: 16 M re, (2 M re zu str, 2 U, 2 M überz zus str) 25 x arb, 3 M re, 2 U, 3 M re, (2 M re zu str, 2 U, 2 M überz zus str) 30 x , 2 M re, wenden
16. Rück - R: 2 M re, (1 M re, 1 M re/ 1 M li in jeden dop U = 2 M, 1 M re) x 30, 3 M re, 1 M re, 1 li in jeden U = 4 M, 3 M re, (1 M re, 1 M re/ 1 M li in jeden dop U = 2 M, 1 M re) x 25, 2 M re, wenden
17. - 30. R: wie R 5 und 6 arb (= 14 Reihen)
31. Hin - R: re bis Mitte „Umschlagsloch“, dop U, re bis zum Ende der Reihe, dabei die Verkürzten Reihen Löcher schließen. Letzte M mit Faden vor der Arbeit abheben, wenden.
32. Rück - R: re bis dop U, 1 re, 1 li in jeden U = 4 M, re bis Ende der Reihe, dabei die Verkürzten Reihen Löcher schließen. Letzte M mit Faden vor der Arbeit abheben, Faden abschneiden. Maschen stilllegen = 484 M

Unterer Zipfelrand

Mit KF II „Violett“ an Seite 2 beginnend die stillgelegten 200 M re str, 2 U, dann alle 200 stillgelegten M von Seite 3 re str. = 402 M

2. Rück - R: 200 M re, aus dop. U 1 re, 1 li, 1 re, 1 li str (= 4 M), re bis Ende der Reihe = 404 M
3. Hin - R: 202 M re, dop. U, re bis 15 M vor Ende, wenden
4. Rück - R: re bis dop U, 1 re, 1 li in jeden U = 4 M, re bis 15 M vor Ende, wenden
5. Hin - R: re bis Mitte „Umschlagsloch“, dop U, re bis 15 M vor letzter Wendung, wenden
6. Rück - R: re bis dop U, 1 re, 1 li in jeden U = 4 M, re bis 15 M vor letzter Wendung, wenden
7. - 14. R: R 5 und 6 noch weitere 4 x arb

Lochreihe

15. Hin - R: 17 M re, (2 M re zu str, 2 U, 2 M überz zus str) 26 x arb, 3 M re, 2 U, 3 M re, (2 M re zu str, 2 U, 2 M überz zus str) 26 x , 2 M re, wenden
16. Rück - R: 2 M re, (1 M re, 1 M re/ 1 M li in jeden dop U = 2 M, 1 M re) x 26, 3 M re, 1 M re, 1 li in jeden U = 4 M, 3 M re, (1 M re, 1 M re/ 1 M li in jeden dop U = 2 M, 1 M re) x 26, 2 M re, wenden
17. - 30. R: wie R 5 und 6 arb (= 14 Reihen)
31. Hin - R: re bis Mitte „Umschlagsloch“, dop U, re bis zum Ende der Reihe, dabei die Verkürzten Reihen Löcher schließen. Letzte M mit Faden vor der Arbeit abheben, wenden.
32. Rück - R: re bis dop U, 1 re, 1 li in jeden U = 4 M, re bis Ende der Reihe, dabei die Verkürzten Reihen Löcher schließen. Letzte M mit Faden vor der Arbeit abheben, Faden abschneiden. Maschen stilllegen = 464 M

Abschlusskante mit Picots

Am besten mit je einer Stricknadel pro Seite und einer 5. Nd zum abstricken arbeiten. Denn es wir jetzt um die ganze Tuchweste gestrickt.


1. Runde: In HF „Sicherer Pferch“ an der Spitze 2 a beginnen und die 232 M re bis zur unteren Mitte str, dop U, re bis zum Ende vom Violetten Zipfel = 232 M, dop U, re bis zur oberen Mitte str = 221M, dop U, re bis Runden Beginn = 263 M, dop U. = 956 M
2. Runde: * links bis dop U, 1 re, 1 li in jeden U = 4 M, ab * noch 3 x wdh. = 964 M
3. Runde: * re bis Mitte „Umschlagsloch“, dop U, ab * noch 3 x wdh. = 972 M
4. Runde: wie Runde 2 str. = 980 M

Jetzt alle M mit Picots abketten.

Fertigstellen

Alle Fäden vernähen. Tuchweste anfeuchten und leicht über die Zipfel spannen.

Viel Spaß beim Stricken und Tragen.



Strickschrift „Wellenstruktur“

K			-					-						-					K	16	
	K					-						-								K	15
		K		-				-						-						K	14
			K			-								-						K	13
				K				-												K	12
					K		-													K	11
						K				-										K	10
							K													K	9
								K												K	8
									K											K	7
										K										K	6
											K									K	5
												K								K	4
													K							K	3
														K						K	2
															K					K	1

K	= kfb
-	= li
	= re
	= Rapport

Abkürzungen:

abk	abketten
abn	abnehmen
anschl	anschlagen
arb	arbeiten
dop U	doppelter Umschlag
HF	Hauptfarbe
Hin - R	Hinreihe
Kfb	Knit in front and back / aus einer M, 1 M re und 1 M re verschränkt heraus str. = eine M zugenommen
li	linke Maschen
M	Masche
MM	Maschenmarkierer
Nd	Nadel
NF	Nebenfärbung
R	Reihe
re	rechte Maschen
Rück - R	Rückreihe
str	stricken
überz str	1 M abheben, 1 M re str und die abgehobene M darüber heben
wdh.	wiederholen
zus str	zusammen stricken