

# Zuschelpulli mit Kapuze



## Kastenpulli mit Kapuze

Größe: S; (M; L)

Die einzelnen Größen sind farblich gekennzeichnet, gibt es nur eine Größenangabe gilt diese für alle Größen.

### Material

- Opal 6-fach Lifestyle / Die Kreative (9876) 500; (500; 600) g
- Rundstricknadeln Nr 4,0
- Nadelspiel Nr 4,0 (dient auch als Hilfsnadel)
- 4 Maschenmarkierer
- Große Sicherheitsnadel

**Maschenprobe:** 22 M und 30 R mit Nd Nr 4,0 gl re gestr = 10 x 10 cm

**Hinweis:** der Pullover wird von unten an gestrickt. Zuerst wird der Umschlagsaum und dann der Rumpf bis zu den Armausschnitten in Runden gearbeitet. Dann wird der Rumpf aufgeteilt, um Vorder- und Rückenteil separat zu stricken. Die Ärmel werden aus den Armausschnitten heraus angestrickt. Die Kapuze wird aus dem Halsausschnitt gearbeitet.

### Muster

**glatt rechts:** Hinr re M, Rückr li M  
in Runden nur re M

**Hebemaschenmuster I: über 40 M**  
**R 1:** 6 M re, 2 M nach rechts verkreuzen (1 M auf eine Hilfsnd hinter die Arbeit legen, die folgende M links abheben (Faden hinter der M), dann die M der Hilfsnd rechts str) 5 x arbeiten.  
**R 2 und alle geraden Runden:** Alle M re str.  
**R 3:** 5 M re, \*2 M nach rechts verkreuzen, 6 M re\*, von \* bis \* 4 x arb. Enden mit 1 M re  
**R 5:** 4 M re, \*2 M nach rechts verkreuzen, 6 M re\*, von \* bis \* 4 x arb. Enden mit 2 M re  
**R 7:** 3 M re, \*2 M nach rechts verkreuzen, 6 M re\*, von \* bis \* 4 x arb. Enden mit 3 M re  
**R 9:** 2 M re, \*2 M nach rechts verkreuzen, 6 M re\*, von \* bis \* 4 x arb. Enden mit 4 M re  
**R 11:** 1 M re, \*2 M nach rechts verkreuzen, 6 M re\*, von \* bis \* 4 x arb. Enden mit 5 M re  
**R 12:** \*2 M nach rechts verkreuzen, 6 M re\* von \* bis \* 5 x arb.

Erste Hebemaschen Diagonalstreifen ist an der Seitennaht angekommen und wird nicht mehr weitergeführt. Im Muster weiter arbeiten bis alle Diagonalstreifen an der Seitennaht auslaufen.

## Hebemaschenmuster II: über 40 M

**R 1:** 2 M nach links verkreuzen (1 M auf eine Hilfsnd vor die Arbeit legen, die folgende M re str, dann die M der Hilfsnd links abheben (Faden hinter der M), 6 M re str. 5 x arbeiten.

**R 2 und alle geraden Runden:** Alle M re str.

**R 3:** 1 M re, \*2 M nach links verkreuzen, 6 M re\*, von \* bis \* 4 x arb. Enden mit 5 M re

**R 5:** 2 M re, \*2 M nach rechts verkreuzen, 6 M re\*, von \* bis \* 4 x arb. Enden mit 4 M re

**R 7:** 3 M re, \*2 M nach rechts verkreuzen, 6 M re\*, von \* bis \* 4 x arb. Enden mit 3 M re

**R 9:** 4 M re, \*2 M nach rechts verkreuzen, 6 M re\*, von \* bis \* 4 x arb. Enden mit 2 M re

**R 11:** 5 M re, \*2 M nach rechts verkreuzen, 6 M re\*, von \* bis \* 4 x arb. Enden mit 1 M re

**R 12:** 6 M re, \*2 M nach rechts verkreuzen, 5 x arb.

Erste Hebemaschen Diagonalstreifen ist an der Seitennaht angekommen und wir nicht mehr weitergeführt. Im Muster weiter arbeiten bis alle Diagonalstreifen an der Seitennaht auslaufen.

## Pullover

### Rumpf

Für den Umschlagsaum 260 (280; 300) M mit der Rundstricknadel Nr. 4 anschl und zur Runde schließen (darauf achten das sich nichts verdreht). Rundenanfang und Hälfte = Seitennaht mit einem Maschenmarkierer MM kennzeichnen und für den Bund 6 Rd / 2cm glatt re str. Für die Bruchkante 1 Rd li str. Noch 3 Rd glatt re str. In der folgenden Rd 2 „Kordel Löcher“ einarbeiten. Hierfür nach 60 (68; 76) M re, 2 M re zus str, 1 U, 6 M re, 1 U, 2 M re überzog zus str, Rest der Rd re str. 2 weitere Rd glatt re str = 6 Rd / 2cm ab Bruchkante.

Vorderteil für Muster aufteilen. Dabei eine Rd re str. Nach 40 M, MM setzen für Hebemaschenmuster I, nach 50 (60; 70) M, MM setzen Mittelstück wir gl re gestr und nach weiteren 40 M ist der MM der Seitennaht erreicht, diese 40 M sind Hebemaschenmuster II. Rückenteil gl re str. 130 (140; 150) M. Im Muster fortf, bis alle Hebemaschendiagonalen an der Seitennaht angekommen sind. Dann noch 6 Rd glatt re arbeiten = 82 Rd / 30 cm.

Arbeit in Vorderteil und Rückteil teilen und getrennt beenden. je 130 (140; 150) M

### Rückteil

46 (52; 60) R gerade gl re str, bis der Armausschnitt 15 (17; 19) cm misst, mit einer Rück - R enden.

Für die Schultersträge wie folgt abketten:

S 8 x 5 M = je 40 Schultermaschen

M 5 x 6 M & 3 x 5 M = je 45 Schultermaschen

L 5 x 7 M & 3 x 5 M. = je 50 Schultermaschen

Dann die Mittleren 50 M abketten.

### Vorderteil

Armausschnitte und Schulterschräge wie am RT arbeiten.

Für den Halsausschnitt nach der 2. Schulterabnahme die Mittleren 30 M abketten und beide Seiten getrennt beenden. Für die Halsrundung am Innenrand 1 x 3 M, 2 x 2 M & 3 x 1 M abk.

## Ärmel (2 x stricken)

Schulternähte schließen.

Aus der Armausschnittkante von Vorder- und Rückenteil (am Unterarm beginnend) 72 (82; 92) M mit dem Nadelspiel jeweils aus der hinteren der beiden Randmaschen herausstr. Die vordere der beiden Rand-M bildet dadurch eine saubere Abschlusskante. 30 (31; 32) cm gl re in Rd str. Am Rd beginn einen MM setzen.

**GLEICHZEITIG** für die Ärmelschrägung vor und nach dem MM 12 x in jeder 7. Rd eine M abn, dafür am R-Beg 1 M re und 1 M überzog Abn und am R-Ende 2 M re zus str und mit 1 M re Enden = 48 (58; 68) M. Noch 6 (9; 12) Rd gl re str, für die Umbruchkante 1 Rd li str. und 5 Rd gl re str, alle M abketten. Umschlagsaum einschlagen und festnähen.

## Kapuze

Aus dem Halsausschnitt mit der Rundstricknadel 110 M auffassen, dabei für den Übertritt 5 M vor der Vord Mitte beginnen und für den Untertritt 5 M nach der Vord Mitte enden (Innen). Über alle 110 M gl re str, mit einer Rück-R beginnen und MM nach 45 M und weiteren 20 M setzen. Für die Kapuzenform 10 x in jeder Hin-R vor dem MM und nach dem 2. MM jeweils 1 M re versch aus dem Querfaden zun = 130 M. Nach 74 R / 25 cm Kapuzenhöhe 10 x in jeder folgenden Hin-R vor dem MM 2 M re zus str und nach dem 2. MM 2 M re überzug zus str = 110 M. Nach 94 R / 32 cm zum Schließen der Kapuzennacht wie folgt arb: 65 M re, die folg 2 M überzog zus str, wenden,\* 1 M li abheben, 20 M li, 2 M li zus str, wenden, 1 M re abheben, 20 M re, 2 M überzog zus str, wenden\* von \* bis \* stets wdh bis nur noch die Mittleren 22 M übrig sind, diese abk.

## Umschlagsaum an der Kapuze

Um die Vordere Kapuzenkante 158 M auffassen und eine Rück-R li str. 2 R glatt re arbeiten. In der folgenden Reihe 2 „Kordel Löcher“ einarbeiten, wie folgt: 10 M re, 2 re zus, 1 U, 134 M re, 1 U, 2 M re überzog zusstr. Rück-R li. 2 weitere R gl re str. Für die Umbruchkante 1 Rd li str. und 6 Rd gl re arbeite. Alle M abketten. Umschlagsaum einschlagen und festnähen. Schmalseiten des Umschlagsaums als Über- und Untertrittverlängerung festnähen.

## Fertigstellen

Umschlagsaum vom Rumpf einschlagen und festnähen.  
Fäden vernähen.

## Saumkordel

4 M anschl. \* Ohne die Nadel zu wenden, die M ans andere Nd- Ende schieben, den Fd hinter der Arbeit fest anziehen und die 4 M re abs; ab \* fortl wdh, bis die Kordel leicht gedehnt ca. 170 (180; 190) cm lang ist. Alle M abk.  
(Wer hat kann die Kordel auch mit einer Strickliesel oder Strickmühle arbeiten)

Mit Hilfe der Sicherheitsnadel die Kordel durch ein „Kordel Loch“ an der Kapuze führen und durch den Tunnelzug ziehen, sodass die Kordel am andere „Kordel Loch“ wieder austritt. Die Kordelenden mit einem Knoten sichern. Fadenenden vernähen.



## Kapuzenkordel

Wie Saumkordel arbeiten, mit einer Länge von 110 cm.

**Pullover und Kapuze anfeuchten und leicht spannen.**

Viel Spaß beim Stricken und Tragen.

## Abkürzungen:

abk	abketten
abn	abnehmen
anschl	anschlagen
arb	arbeiten
Beg	Beginn
Hin - R	Hinreihe
li	linke Maschen
M	Masche
MM	Maschenmarkierer
Nd /Nds	Nadel / Nadelspiel
R	Reihe
Rd	Runde
re	rechte Maschen
Rück - R	Rückreihe
str	stricken
wdh.	wiederholen
zun	Zunahme
zus str	zusammen stricken

