

# *Pullunder mit Netzmuster*



# Pullunder mit Netzmuster

Größe: S; (M; L)

Die einzelnen Größen sind farblich gekennzeichnet, gibt es nur eine Größenangabe gilt diese für alle Größen.

## Material

- Opal 4-fach True Love (9866) 300; (400; 400) g
- Rundstricknadeln Nr. 2,5 und 3,0
- 4 Maschenmarkierer

**Maschenprobe:** 30 M und 42 R mit Nd Nr. 2,5 gl re gestr = 10 x 10 cm  
28 M und 36 R mit Nd Nr. 3,0 Netzmuster gestr = 10 x 10 cm

**Hinweis:** der Pullunder überlappt an den offenen Seitennähten. Es wird von unten an gestrickt. Zuerst wird der Umschlagsaum gearbeitet. Dann wird der Rumpf aufgeteilt, um Vorder- und Rückenteil separat zu stricken.

V – Ausschnitt und Seitenblenden werden mit einem Umschlagsaum eingefasst.

## Muster

**glatt rechts:** Hinr re M, Rückr li M  
in Runden nur re M

**Netzmuster** Laut Strickschrift str. Gezeichnet sind alle Hinr. In den Rückr alle M li und die Doppelumschläge li und re verschränkt str. Den MS zwischen den Rdm und die 1. – 4. R stets wdh.

I = re  
U = Umschlag  
V = 2 re zus str  
Y = 2 re überzog zus str  
MS = Mustersatz

Y	U	U	V	Y	U	U	Y	3
I	I	Y	U	U	V	I	I	1
MS								

## Pullunder Rumpf

Für den Umschlagsaum 240 (264; 288) M mit der Rundstricknadel Nr. 2,5 anschl und zur Runde schließen (darauf achten das sich nichts verdreht). Rundenanfang und Hälfte = Seitennaht mit einem Maschenmarkierer MM kennzeichnen und für den Bund 24 Rd / 6 cm glatt re str. Für die Bruchkannte 1 Rd li str. Dann weitere 24 Rd gl re str.

Zu Nd 3,0 wechseln.

## Vorderteil

Vorderteil für Muster und seitliche Überlappung aufteilen. Hierfür die 120 (132; 144) Vorderteil- M re str bis MM Seite + 20 weitere M vom Rückenteil, wenden. (ab jetzt ist die 1. M eine Rdm). 140 (152; 164) M li str bis MM + 20 M aus dem Rückenteil = 160 (172; 184) M. Restlichen Rückenteilmaschen stilllegen.

Im Netzmuster laut Strickschrift arbeiten. Aufpassen das sich das Muster durch die Seitenschrägung nicht versetzt.

Für die Seitenschrägen 6 x in jeder 6. R und 12 x in jeder 4. R je 1 M abnehmen = 124 (136; 148) M. Dann gerade weiter str. Für den V- Ausschnitt nach 37 cm /136 R (38 cm /140 R; 39 cm /144 R) ab Netzmuster die Arbeit in der Mitte teilen 62 (68; 74) M und beide Seiten getrennt beenden. Für die Schrägung am inneren Rand 23 x in jeder 2. R und 4 x in jeder 4. R 1 M abk = 35 (38; 41) M.

Für die Schulterschräge nach der 2. 4`er abn die Schulterabn wie folgt arbeiten: 3 x 9 M und 1 x 8 M (2 x 10 M und 2 x 9 M; 3 x 10 M und 1 x 11 M).

Andere Seite gegengleich arbeiten.

## Rückteil

Für das Rückenteil 40 M aus der letzten li R des Umschlagsaums vor der Seitennaht von innen herausstricken. Die 80 (92; 104) stillgelegten M re str und weiter 40 M aus dem Umschlagsaum herausstr = 160 (172; 184) M. Rückr li str. Rückenteil glatt re str und Seitenschräge wie beim Vorderteil arbeiten. Für den Halsausschnitt nach 50 cm /180 R (51 cm /184 R; 52 cm /188 R) die Mittleren 38 (44; 50) M abk und beide Seiten getrennt beenden. Für die Halsrundung 1 x 3 M, 2 x 2 M und 1 x 1 M abk. gleichzeitig mit der 2. Abn die Schulterabn wie im Vorderteil arbeiten.

## Fertigstellen

Schulternähte schließen.

Für die Blende aus dem Halsausschnitt mit der Nd 2,5 153 M auffassen (an linker Schulter beginnen) und 1 Rd re str. Vordere Mitte mit einem MM markieren. In der folgenden Rd re bis 1 M vor der Vorderen Mitte str, 3er abn arbeiten (2 M wie zum re str abh, 1 M re, die 2 abgehobenen M drüberziehen), re bis Ende der Rd. Diese Rd noch 7 x wdh = 137 M. Dann eine Rd li str und 8 Rd wie folgt: re bis vordere Mitte, 1 U, 1 M re, 1 U, re bis Ende der Rd. Umschläge in der folgenden Rd verschränkt abstr. Dann noch eine Rd re und alle M locker abk einschlagen und festnähen.

Umschlagsaum vom Rumpf einschlagen und festnähen.

## Seitenblende (2 x stricken)

An der Seitenkante für die Umschlagsblende 285 (292; 300) M mit Nd 2,5 auffassen und 9 R glatt re str. 1 R li für die Umbruchkante und weitere 9 R glatt re, dann alle M locker abketten.

Umschlagsblende einschlagen und festnähen. Kurze Seite der Blende am Saum festnähen.

Alle Fäden vernähen.

**Pullunder anfeuchten und leicht spannen.**

Viel Spaß beim Stricken und Tragen.

### Abkürzungen:

abk	abketten
abn	abnehmen
anschl	anschlagen
arb	arbeiten
Hin - R	Hinreihe
li	linke Maschen
M	Masche
MM	Maschenmarkierer
Nd	Nadel
R	Reihe
Rd	Runde
re	rechte Maschen
Rück – R	Rückreihe
Str	stricken
wdh.	wiederholen
zun	Zunahme
zus str	zusammen stricken

